

## **Acta de la Junta de Govern**

### **Identificació de la sessió**

**Sessió:** Junta de Govern de 6 de febrer de 2024

**Ens:** Diputació de Tarragona

**Òrgan:** Junta de Govern

**Caràcter:** Ordinària

**President/a:** Ruben Viñuales Elias

**Secretari/ària:** Josep Maria Sabate Vidal

**Dia:** 06 de febrer de 2024

**Hora d'inici:** 13:03

**Hora de finalització:** 13:16

**Lloc:** Sala Julio Antonio

### **Assistents:**

II·ltre. Sra. Maria Carmen Ferrer Cervello (ERC)  
II·ltre. Sr. Joan Castor Gonell Agramunt (PSC-CP)  
II·ltre. Sr. Fran Morancho Lopez (PSC-CP)  
II·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixa (ERC)  
Molt II·ltre. Sra. Marta Montserrat Ventura Torras (ERC)

### **Excusen la seva assistència:**

II·lma. Sra. Noemi Llaurado Sans (ERC)  
Molt II·ltre. Sr. Enric Adell Moragrega (ERC)  
II·ltre. Sr. Jose Oscar Sanchez Ibarra (PSC-CP)

Presideix el Molt II·ltre. Sr. Ruben Viñuales Elias per absència de la II·lma. Sra. Noemí Llauradó Sans, presidenta de la Corporació.

Assisteix també, el Sr. Tomàs Carbonell, Interventor de la Diputació.

Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la Presidència de data 13 de setembre de 2023, els membres de la Junta de govern procedeixen a l'adopció dels següents acords, tots ells per unanimitat excepte quan expressament es fa constar una altra cosa.

## **ACORDS**

### **SECRETARIA**

#### **Secretaria General**

1. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 30 DE GENER 2024.

Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 6 de febrer de 2024.

## Serveis Jurídics

### 2. ESTIMAR PARCIALMENT UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA CONTRA LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (RP 2022-XXX).

**De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:**

Fets

#### Antecedents administratius

1. En dates 25/09/2022, 27/09/2022, 28/09/2022 i 29/09/2022 es van registrar d'entrada a la Diputació de Tarragona, respectivament, les reclamacions de responsabilitat patrimonial presentades pels senyors XXX i XXX; XXX (posteriorment ampliada a la senyora XXX); XXX (posteriorment ampliada al senyor XXX); i XXX i XXX; per danys a diversos immobles situats al carrer XXX del XXX ocorreguts el dia 23/09/2022, per causa d'inundació.
2. Aquestes reclamacions van donar lloc a la tramitació dels expedients núm. 8004330008-2022-0020193 (XXX i XXX); 8004330008-2022-0020391 (XXX); 8004330008-2022-0020392 (XXX i XXX) i 8004330008-2022-0020415 (XXX).
3. En dates 30/09/2022 i 04/10/2022 van ser dictats els Decrets de Presidència núm. 2022-4821, 2022-4909, 2022-4902, i 2022-4906, pels quals es van admetre a tràmit les reclamacions de responsabilitat patrimonial.
4. En data 13/10/2022 va ser dictat el Decret de la Presidència núm. 2022-5065, pel qual es va resoldre acumular els procediments en un únic procediment, el de núm. 8004330008-2022-0020193.
5. Després de la instrucció de l'expedient es va donar audiència als interessats per un termini de 10 dies, durant el qual van presentar les al·legacions i documents pertinents, i durant el qual els reclamants van quantificar el dany en un import total de 640.005,88 euros, distribuïts de la forma següent: 147.952,70 euros (XXX i XXX); 181.621,73 euros (XXX i XXX); 160.116,18 euros (XXX i XXX) i 150.315,27 euros (XXX i XXX).

6. En data 26/04/2023, l'instructor de l'expedient va emetre la proposta de resolució del procediment.
7. Per decret de Presidència de 27/04/2023 es va resoldre la suspensió del procediment i es va demanar l'emissió de dictamen a la Comissió Jurídica Assessora.
8. En data 27/11/2023 la Comissió Jurídica Assessora va remetre el dictamen sol·licitat a la Diputació.

### Fets provats

1. El dia 23/09/2022 es va produir la inundació dels habitatges situats al carrer XXX del XXX amb números XXX, XXX, XXX i XXX, urbanització XXX.
2. La senyora XXX i el senyor XXX són titulars en règim de pro-indivís de la finca situada al núm. XXX del carrer XXX del XXX, urbanització XXX.
3. La senyora XXX i el senyor XXX són titulars en règim de pro-indivís de de la finca situada al núm. XXX del carrer XXX del XXX, urbanització XXX.
4. La senyora XXX i el senyor XXX són titulars en règim de pro-indivís de la finca situada al núm. XXX del carrer XXX del XXX, urbanització XXX.
5. La senyora XXX i el senyor XXX són titulars en règim de pro-indivís de la finca situada al núm. XXX del carrer XXX del XXX, urbanització XXX.
6. Els habitatges es troben situats al marge esquerre del torrent de la XXX, també anomenat torrent del XXX, tal com s'observa a la següent imatge extreta de l'informe tècnic complementari del Servei d'Assistència al Territori (en endavant, SAT) de la Diputació de Tarragona de 26/01/2023:

(S'adjunta imatge a l'annex 1 d'aquesta Resolució)

7. En dates 13/08/2018, 29/01/2020, 22/03/2020 i 17/02/2020 l'Ajuntament del Catllar va concedir llicència urbanística per a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat a les finques situades als núm. XXX, XXX, XXX i XXX, respectivament, del carrer XXX del XXX, urbanització XXX.
8. En dates 29/01/2020, 04/06/2021 i 22/06/2021 l'Ajuntament del Catllar va atorgar la conformitat a la 1a ocupació dels habitatges unifamiliars construïts a les finques situades als núm. XXX, XXX i XXX, respectivament, del carrer XXX del XXX, urbanització XXX.
9. En relació amb l'habitatge del núm. XXX del carrer XXX del XXX, urbanització XXX, en data 12/04/2022 la propietat va presentar a l'Ajuntament del Catllar la comunicació prèvia de la primera ocupació, i en data 10/05/2022 els plànols d'estat final de l'obra visats pel Col·legi d'Arquitectes.
10. En relació amb l'habitatge situat al núm. XXX del carrer XXX del XXX, urbanització XXX, a data 23/09/2022 els senyors XXX i XXX tenien subscripta pòlissa d'assegurança de la llar amb l'entitat XXX, en virtut de la qual van presentar la corresponent reclamació d'indemnització davant del Consorci de Compensació d'Assegurances (CCS) pels fets objecte de reclamació.
11. En relació amb l'habitatge situat al núm. XXX del carrer XXX del XXX, urbanització XXX, a data 23/09/2022 els senyors XXX i XXX tenien subscripta pòlissa d'assegurança de la llar amb l'entitat XXX, en virtut de la qual van presentar la corresponent reclamació d'indemnització davant del CCS pels fets objecte de reclamació.
12. En relació amb l'habitatge situat al núm. XXX del carrer XXX del XXX, urbanització XXX, a data 23/09/2022 els senyors XXX i XXX tenien subscripta pòlissa d'assegurança de la llar amb l'entitat XXX, en virtut de la qual van presentar la corresponent reclamació d'indemnització davant del CCS pels fets objecte de reclamació.
13. Segons es desprèn de l'informe emès pels Serveis tècnics municipals de l'Ajuntament del Catllar de data 14/11/2022 i documentació annexa, així com a de l'estudi d'inundabilitat del Pla parcial XXX del XXX:
  - Els habitatges situats als núm. XXX, XXX, XXX i XXX del carrer XXX del XXX, urbanització XXX, tenen la consideració de sòl urbà consolidat amb qualificació de zona de cases aïllades.

- Urbanísticament, les finques es troben compreses al sector XXX que es correspon amb la urbanització XXX, i els és d'aplicació el POUM del XXX aprovat en data 12/11/2009, i el Pla parcial XXX del sector XXX aprovat en data 07/11/2001.
- Durant la tramitació del Pla parcial XXX del sector XXX, en data 14/03/2001 l'ACA va emetre informe tècnic desfavorable, atès que mancava justificar la no inundabilitat dels terrenys considerant una avinguda amb període de retorn de 500 anys.
- El mes de juliol de 2001 l'enginyer tècnic d'obres públiques XXX, per encàrrec de la Junta de Compensació, va elaborar l'Estudi d'inundabilitat del Pla parcial XXX. Aquest estudi, que tenia per objecte determinar les zones inundables del torrent del XXX al seu pas pel sector XXX, conclouia que:

*“Per tal de garantir la no inundabilitat del Pla Parcial PP-XXX del XXX pel torrent del XXX i tenint en compte el seu pendent natural del 2,1% s'haurà de garantir una secció trapezoidal mínima per a l'esmentat torrent formada per una base plana de 6,5 m, una alçada mínima de 2,5 m i uns talussos amb pendent 1H:1V.”*

- En data 09/08/2001 l'Ajuntament del Catllar va trametre a l'ACA l'Estudi d'inundabilitat del Pla parcial XXX.
- En data 14/08/2001 l'ACA va emetre informe tècnic favorable en relació amb al Pla parcial XXX del XXX, en els termes literals següents:

*“S'ha justificat adequadament la no inundabilitat dels terrenys. Les parcel·les es situen a una cota superior a la determinada pel cabal d'una avinguda de 500 anys, de 136 m3/s.”*

- El mes de novembre de 2002 es va elaborar, per part de l'arquitecte XXX, el document titulat Endegament torrent “XXX”, incorporat al Projecte d'urbanització del Pla parcial XXX del sector XXX com a Annex 1. Aquest document tenia per objecte definir i valorar les obres necessàries a realitzar per endegar el torrent del XXX al seu pas pel sector XXX, i definia l'obra en els termes següents:

*“El canal té 6.5 m. d'amplada i els laterals són de terra natural de 2,5 m. d'alçada, amb un talús 1:1. El fons és de tot-u natural”.*

- El document titulat Endegament torrent “XXX”, incorporat al Projecte d’urbanització del Pla parcial XXX del sector XXX com a Annex 1, incorporava el següent plànol topogràfic (en blau, l’endegament):

(S'adjunta imatge a l'annex 2 d'aquesta Resolució)

- El document titulat Endegament torrent “XXX”, incorporat al Projecte d’urbanització del Pla parcial XXX del sector XXX com a Annex 1, contemplava la secció gràfica de l’endegament a construir de 6,5 metres de base i talussos de 2,5 metres d’alçada que s’observa a la imatge següent:

(S'adjunta imatge a l'annex 3 d'aquesta Resolució)

- En data 17/09/2003 l’ACA va emetre la Resolució d’autorització de les obres d’urbanització del Pla parcial XXX, sector XXX, en zona de policia del torrent de la XXX. La Resolució va autoritzar les obres en els termes següents:

“RESOLC,

*Autoritzar les obres sol·licitades d’urbanització, d’abocament d’aigües pluvials i d’endegament del torrent, d’acord amb la documentació aportada, les característiques i condicions següents: (...)*

*Canalització del barranc de XXX.- Es canalitzarà el barranc en una longitud de 557 m.*

*Es farà amb secció trapezoidal de 6.50 m de base i 2.50 m d’altura, amb talussos 1: 1. El fons de l’endegament es farà de tot-u natural i els talussos amb terra natural.*

*S’ha considerat una avinguda d’un període de retorn de 500 anys. Les dades obtinguts són:*

- *Superfície de la conca: 11.22 km<sup>2</sup>.*
- *Q500 = 136.707 m<sup>3</sup>/s.*
- *Cabal específic = 12.18 m<sup>3</sup>/s/km<sup>2</sup>*
- *Capacitat de desguàs de l’endegament: 152.25 m<sup>3</sup>/s, amb una velocitat de 6.77 m/s. (...)*

14. Segons es desprèn de l’informe tècnic municipal de l’Ajuntament del Catllar de 15/12 /2022:

- Entre 2002 i 2008 es van dur a terme les obres d'urbanització del sector XXX del XXX.
- L'any 2004 es va executar una obra d'endegament al torrent de la XXX, segons s'observa a una imatge aèria de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
- En data 23/09/2022 l'endegament no es trobava mantingut i conservat en les mateixes condicions que havia estat autoritzat per l'ACA el 17/12/2003.
- L'Ajuntament del Catllar i la Junta de Compensació del Pla parcial XXX, sector XXX, van signar l'Acta de recepció de les obres d'urbanització el dia 30/05/2012.

15. Segons es desprèn de l'informe del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de 15/11/2022:

- El dia 23/09/2022 es va registrar a l'Estació meteorològica automàtica (EMA) de Constantí una precipitació diària acumulada de 126.2 mm i una precipitació màxima enregistrada en 30 minuts de 38.1 mm.
- Segons el Manual d'Estil del SMC la precipitació acumulada en 24 hores a l'EMA de Constantí el dia 23/09/2022 es pot catalogar d'extremadament abundant i d'intensitat forta segons el valor màxim acumulat en 30 minuts consecutius.
- El valor de precipitació acumulada en 24 hores el dia 23/09/2022 a l'EMA de Constantí està entre el percentil 98 (P98) i el percentil 100 (P100) d'una sèrie de 31 anys de longitud.
- El valor màxim de precipitació acumulada en 30 minuts el dia 23/09/2022 a l'EMA de Constantí és superior al percentil 100 (P100) d'una sèrie de 14 anys de longitud.
- Els valors del dia 23/09/2022 a l'EMA de Constantí es poden considerar de caràcter extraordinari.

16. Fins a les 20:00 hores del dia 23/09/2022 el Servei d'Emergències (112) va atendre 618 trucades per 372 incidències derivades de la pluja. D'aquestes, 371 es van fer des de Tarragona, 42 des de Salou, 40 des del Catllar i 40 des de Vila-seca.

17. Fins a les 08:20 hores del dia 24/09/2022 el Servei d'Emergències (112) va atendre 973 trucades per 586 incidències derivades de la pluja. D'aquestes, 508 es van fer des de Tarragona, 96 des de Salou i 93 des de Vila-seca.

18. Segons es desprèn de les notícies publicades als mitjans Més Tarragona, 324 i Vilaweb incorporades a l'expedient, l'episodi de pluja del dia 23/09/2022 va afectar singularment la comarca del Tarragonès, amb activació del pla INUNCAT, i va produir incidències generalitzades, entre les quals:

- Ensulides de murs i calçades.
- Inundació dels baixos de l'Hospital de Santa Tecla de Tarragona.
- Inundació de carrers i vies públiques.
- Arrossegament de vehicles.
- Desallotjaments d'edificis i càmping.
- Afectacions a les carreteres (carrils tallats) N-340 (Vila-seca, Coma-ruga), AP-7 (Tarragona, el Vendrell, Torredembarra) i C-32 (el Vendrell).
- Interrupció del servei ferroviari entre Tarragona i Vila-seca, i detenció de trens de la línia R-16 de Rodalia a Cambrils.
- Afectacions de subministrament elèctric als municipis del Vendrell, Salou, Godall, Roda de Berà i Tarragona.

19. Segons es desprèn de l'informe del SAT de 23/12/2022:

- A data 23/09/2022 la Diputació de Tarragona estava duent a terme l'obra de condicionament de la carretera TP2039 entre la intersecció amb la carretera T-203, a l'alçada del cementiri del XXX, i la intersecció amb la rotonda de la carretera N-340, als termes municipals de XXX i el XXX.
- L'obra va ser adjudicada a l'empresa Eiffage Infraestructuras, SAU.



- La redacció del projecte d'obra va anar a càrrec de la Diputació de Tarragona (concretament, del SAT) amb l'assistència tècnica de l'empresa Bac Engineering Consultancy Group SL.
- La direcció de l'obra va anar a càrrec de la Diputació de Tarragona (concretament, del SAT).
- L'obra de condicionament de la carretera TP2039 contemplava l'execució d'un desviament provisional de la via a l'alçada del pont del torrent de la XXX, amb l'objectiu de mantenir el trànsit rodat mentre es duguessin a terme els treballs d'eixamplament de l'estructura del pont.
- La localització del desviament provisional respecte les finques era la que s'observa al croquis següent:

(S'adjunta imatge a l'annex 4 d'aquesta Resolució)

- El desviament provisional executat va consistir en la col·locació de 4 tubs d'1 metre de diàmetre i 12,90 metres de longitud a la llera del torrent, aportació de terres compactades per a la formació d'un terraplè i construcció del ferm amb estesa de capes de totu artificial i mescla bituminosa en calent.
- El desviament provisional estava previst al projecte d'obres. En concret, l'annex 16 del projecte (Obres complementàries) preveia la construcció del desviament pel costat est de la carretera, amb inici a la rotonda d'accés a XXX i connectant amb la carretera en un recorregut de 300 metres; i el plànol 11C (Obres complementàries) del document núm. 2 dels plànols contenia la definició gràfica i el detall constructiu del desviament provisional.
- La construcció del desviament provisional es va iniciar el 28/07/2022. A data 23/09 /2022 el desviament provisional estava parcialment executat, restant pendent l'estesa de la mescla bituminosa en calent i la col·locació de proteccions i senyalitzacions.
- La previsió de desmuntatge del desviament provisional era de 3 mesos des de la seva posada en servei, que va tenir lloc durant el mes de novembre de 2022.

- L'obra de desviament provisional projectada va ser autoritzada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per mitjà de la Resolució de 07/10/2020, amb la descripció i les consideracions tècniques següents:

“RESOLC,

*Autoritzar les obres sol·licitades, d'acord amb la documentació aportada, les característiques i les condicions següents: (...)*

#### DESCRIPCIÓ DE LES OBRES (...)

*Precisament, com a actuació que afecta el domini públic hidràulic, trobem la mencionada ampliació del pont sobre el torrent de XXX (...). Per últim, cal esmentar que com a desviament provisional de la carretera mentre s'executi l'ampliació del pont esmentada, es realitzarà una plataforma provisional que travessarà la llera mitjançant un gual constituït per una bateria de 4 canonades de formigó de 1000 mm de diàmetre de 12,90 metres de longitud. (...)*

#### CONSIDERACIONS TÈCNIQUES

*(...) Pel que fa al segon cas, en ser el torrent afectat una llera seca, a la qual només hi discorre el flux a partir d'una precipitació de certa intensitat, es considera que la proposta presentada és admissible, però tenint en compte dos aspectes; el primer és que una vegada hagin finalitzat els treballs d'ampliació del pont i aquest entri en servei, caldrà restablir el medi al seu estat original, és a dir, restablir la secció hidràulica del torrent així com les condicions físiques anteriors; per altra banda, caldrà instal·lar la senyalització vertical corresponent a ambdós extrems del desviament per tal d'advertir del perill de pas als usuaris en cas d'avinguda. (...)*

- Durant l'execució de l'obra provisional es va traslladar 6,30 metres l'emplaçament del desviament en planta en direcció oest, per tal d'evitar l'afectació a una canonada d'abastament d'aigua potable, a una cambra de vàlvules i a part de les instal·lacions de l'estació d'aigües residuals del XXX. Aquesta execució va suposar la sobrelevació de la cota del desviament respecte la projectada inicialment.
- Durant la redacció i tramitació i execució del projecte, ni l'Ajuntament del Catllar, ni l'Empresa municipal d'Aigües de Tarragona (EMATSA) ni l'ACA van informar que cap infraestructura estigués a la traça del desviament provisional projectat.
- El desviament provisional executat va mantenir el sistema de drenatge projectat i autoritzat per l'ACA, consistent en la col·locació de 4 tubs d'1 metre de diàmetre i 12,90 metres de longitud a la llera del torrent.

- La Diputació de Tarragona va tenir coneixement del sinistre per mitjà d'una trucada del senyor XXX, regidor de l'Ajuntament del Catllar. El personal del SAT es va personar al lloc dels fets a les 21:32 hores, ordenant amb caràcter preventiu el desmuntatge parcial del desviament degut a la previsió meteorològica, treball que va finalitzar a les 01:44 hores del dia 24/09/2022.
- Al moment que el personal del SAT va arribar al lloc dels fets (21:32 hores) el cabal d'aigua transcorria amb normalitat pel drenatge del desviament provisional (els quatre tubs).

20. Segons es desprèn de l'Estudi hidràulic relatiu a les inundacions del 23 de setembre de 2022 al TM del XXX, annex a l'informe del SAT de 23/12/2022:

- El dia 23/09/2022 es va registrar a l'estació meteorològica particular del nucli del XXX (situada dins el terme municipal del XXX, a la capçalera de la conca del torrent de la XXX) una màxima precipitació en cinc minuts de 10,41 mm (entre les 17:19 i les 17:24 hores); una màxima precipitació en 30 minuts de 44,2 mm; una màxima precipitació en 1 hora de 62,74 mm (entre les 17:09 i les 18:09 hores); i un total de precipitació acumulada en 24 hores de 134,7 mm.
- La precipitació esdevinguda el dia 23/09/2022 va produir un cabal punta de 36,6 m<sup>3</sup>/s al pont de la carretera TP2039 sobre el torrent de la XXX, que equival a un període de retorn de 400 anys segons les fitxes de cabals normalitzats de l'ACA per aquesta conca.
- Els quatre tubs de desguàs incorporats al desviament provisional executat tenien una capacitat per desguassar 9,87 m<sup>3</sup>/s sense provocar cap inundació a les finques, el que es correspon amb un cabal associat a un període de retorn de 37 anys segons les fitxes de cabals normalitzats de l'ACA per aquesta conca.

21. D'acord amb el document de l'ACA "*Valors dels cabals normalitzats al districte de conca fluvial de Catalunya*", els períodes de retorn actuals del torrent de la XXX són els següents

- MCO (Màxima crecuda ordinària): 0,0 m<sup>3</sup>/s
- T=10 (període de retorn de 10 anys): 2,54 m<sup>3</sup>/s

- T=50 (període de retorn de 50 anys): 13,44 m3/s
- T=100 (període de retorn de 100 anys): 19,86 m3/s
- T=500 (període de retorn de 500 anys): 39,59 m3/s

22. Segons es desprèn de l'informe tècnic complementari del SAT de 26/01/2023:

- L'obra d'endegament executada l'any 2004 al torrent de la XXX no va complir les condicions de longitud i geometria definida al document titulat Endegament torrent "XXX", incorporat al Projecte d'urbanització del Pla parcial XXX del sector XXX com a Annex 1.
- El dia 23/09/2022 el barranc de la XXX no disposava d'un endegament amb les característiques previstes al document titulat Endegament torrent "XXX", incorporat al Projecte d'urbanització del Pla parcial XXX del sector XXX com a Annex 1.
- La cota inferior de les finques núm. XXX, XXX, XXX i XXX del carrer XXX del XXX, urbanització XXX, es trobava situada, respectivament, a 2,10 m, -0.79 m, -0,54 m i 0,1 m en relació amb la cota teòrica de la zona de servitud de l'endegament projectat al document titulat Endegament torrent "XXX", incorporat al Projecte d'urbanització del Pla parcial XXX del sector XXX com a Annex 1.

23. Els terrenys on s'ubiquen els habitatges situats al carrer XXX del XXX amb números XXX, XXX, XXX i XXX, urbanització XXX, estan íntegrament classificats com a "zona inundable geomorfològicament" i com a "zona potencialment inundable" al Mapa de protecció civil de Catalunya del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.

24. Els terrenys on s'ubiquen els habitatges situats al carrer XXX del XXX amb números XXX, XXX, XXX i XXX, urbanització XXX, estan íntegrament classificats com a "zona inundable geomorfològicament" al Visor de l'ACA.

25. Els terrenys on s'ubiquen els habitatges situats al carrer XXX del XXX amb números XXX, XXX, XXX i XXX, urbanització XXX, estan íntegrament classificats com a "zona inundable geomorfològicament" al Plànol de risc d'inundacions del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona.

26. Segons es desprèn de l'expedient de l'ACA núm. XXX:

- En data 04/3/2019 el vigilant de l'ACA va aixecar Acta de denúncia contra la senyora XXX i el senyor XXX, per construcció d'un habitatge en zona de policia i servitud al marge esquerre del torrent de la XXX.
- En data 27/06/2019 l'ACA va requerir el senyor XXX perquè efectués la tramitació necessària per sol·licitar l'autorització/legalització de les obres.
- En data 23/07/2019 el tècnic de l'ACA va emetre informe pel qual es proposava arxivar l'expedient de denúncia, el qual contenia el contingut següent:

*"(...) s'ha comprovat l'històric d'informes realitzat, i s'ha pogut comprovar que en data 14 de juliol de 2019, es va emetre informe favorable respecte la inundabilitat en relació al document del POUM del XXX actualment vigent. En concret, a l'informe esmentat, s'indicava que el sector XXX no era inundable, ja que la llera del torrent, al tram que circumda aquest planejament, estava endegada per tal de desguassar el cabal corresponent a l'avinguda de 500 anys de període de retorn."*

- En data 16/09/2019 es va finalitzar el procediment de denúncia, amb arxiu de l'expedient.

27. En data 14/06/2022 l'Ajuntament del Catllar va enviar a l'ACA una sol·licitud de neteja del torrent de la XXX, en els termes següents: *"En relació a la depuradora de XXX sol·licitem que s'adeqüi la zona del torrent de la XXX per tal de que les aigües abocades circulin de forma correcta i que no es quedi l'aigua estancada, sent una possible font d'olors i proliferació de mosquits"*.

28. En data 09/11/2022 l'Ajuntament del Catllar va reiterar a l'ACA la sol·licitud de neteja del torrent de la XXX, en els termes següents: *"Donades les intenses pluges caigudes el passat 23 de setembre al terme municipal del XXX, ens veiem amb la necessitat de sol·licitar de nou la neteja i adequació del Barranc del XXX, anomenat en el tram posterior XXX, al seu pas pel Sector Urbanístic XXX, per tal que les aigües hi puguin circular de forma correcta i no quedin estancades, suposant un risc pels habitatges contigus al barranc"*.

29. Segons l'informe de l'ACA de 16/01/2023, no consta per part de l'organisme de conca cap actuació d'inspecció ni cap expedient de control i vigilància respecte a la conformitat de l'execució de l'endegament previst al projecte d'urbanització; i al seu correcte manteniment i conservació en el temps.
30. En data 10/01/2023 la senyora XXX i el perit del Consorci de Compensació d'Assegurances (en endavant, CCS) van signar el Document de formalització d'acord amistós, pel qual s'acceptava el pagament, per part del CCS, d'una indemnització de 55.967,41 euros en concepte de danys consorciables derivats del sinistre de 23/09/2022.
31. A la data present el CCS ja ha abonat l'import de 55.967,41 euros a favor de la senyora XXX i del senyor XXX.
32. En data 08/02/2023 el senyor XXX i el perit del CCS van signar el Document de formalització d'acord amistós, pel qual s'acceptava el pagament, per part del CCS, d'una indemnització de 59.458,27 euros en concepte de danys consorciables derivats del sinistre de 23/09/2022.
33. A la data present el CCS ja ha abonat l'import de 59.458,27 euros a favor de la senyora XXX i del senyor XXX.
34. En dates 24 i 27/03/2023 el senyor XXX i el perit del CCS van signar el Document de formalització d'acord amistós, pel qual s'acceptava el pagament, per part del CCS, d'una indemnització total de 67.208,12 euros en concepte de danys consorciables derivats del sinistre de 23/09/2022.
35. A la data present el CCS ja ha abonat l'import de 67.208,12 euros a favor dels senyors XXX i XXX.

#### Fonaments de dret

##### 1. Requisits necessaris per a apreciar l'existència de responsabilitat patrimonial

L'article 32 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del Sector Públic (LRJSP), estableix que els particulars tindran dret a ser indemnitzats per l'Administració Pública pels danys soferts en els seus béns sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics.

La jurisprudència de forma reiterada sosté que perquè sorgeixi la responsabilitat patrimonial d'una administració pública és necessari que concorrin una sèrie de requisits:

- Acreditació de la realitat del resultat danyós: el dany al·legat ha de ser efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat.
- Antijuridicitat de la lesió, per no concórrer en la persona afecta el deure jurídic de suportar el perjudici patrimonial sofert.
- Imputabilitat a l'administració, amb independència del caràcter lícit o il·lícit de l'actuació administrativa.
- Relació de causalitat directa i eficaç entre el fet imputat a l'administració i el dany produït.
- Exoneració en els supòsits de força major.
- Subjecció de l'exercici del dret al requisit temporal que la reclamació es presenti abans del transcurs de l'any des del fet motivador de la responsabilitat.

## 2. Consideració prèvia, relativa als fets i al títol d'imputació esgrimits pels reclamants contra la Diputació de Tarragona, i a la responsabilitat concurrent amb l'ACA

Amb caràcter previ a l'anàlisi de la concurrència dels requisits necessaris per apreciar la responsabilitat de l'Administració, i als efectes clarificadors, es considera necessari efectuar una consideració sobre com van ocórrer els fets que motiven la reclamació, i al títol d'imputació esgrimit pels reclamants contra la Diputació de Tarragona.

El dany al·legat es va produir el dia 23/09/2022, arran de les precipitacions torrencials que van afectar la comarca del Tarragonès. Les pluges van provocar una avinguda d'aigües del torrent de la XXX, torrent que – tal i com veurem més endavant – ordinàriament no té curs d'aigua i és qualificat de “llera seca”. Els habitatges afectats, que van ser construïts a partir de l'any 2019, es troben situats just al marge esquerre del torrent.

El dia 23/09/2022 la Diputació de Tarragona estava executant les obres de condicionament del pont de la carretera TP-2039, al seu pas per la urbanització XXX. Aquest pont creua el torrent de la XXX, aigües avall dels habitatges afectats. Per tal de dur a terme les obres i mantenir el trànsit rodat, la Diputació va construir una plataforma de desviament provisional de trànsit més enllà del pont, paral·lela a aquest, que incloïa un sistema d'evacuació de les aigües del torrent (quatre tubs de desguàs d'1 metre de diàmetre que discorrien per sota de la plataforma).

L'obra de desviament provisional construïda per la Diputació havia estat convenientment projectada i autoritzada per l'ACA. Ara bé, durant la seva execució es va produir un trasllat de l'emplaçament, provocat per l'existència d'una canonada d'aigua a l'emplaçament original de la plataforma, la qual no havia estat advertida pel titular de la canonada ni per l'ACA durant la fase de redacció del projecte d'obra de la Diputació. En síntesi, es va desplaçar la plataforma en planta per 6,30 metres, **mantenint en tot cas el sistema d'evacuació de les aigües del torrent autoritzat per l'ACA** (els quatre tubs de desguàs d'1 metre de diàmetre que discorrien per sota de la plataforma), si bé aquesta operació va suposar la sobrelevació de la cota del desviament en 83 cm. respecte l'autoritzada per l'ACA, segons posa de manifest l'informe del SAT de 23/12/2022.

Arran de les precipitacions torrencials, a partir de les 17:00 hores es va iniciar l'avinguda d'aigua del torrent, que va acabar irrompent als jardins de les finques dels reclamants, i finalment a l'interior de les plantes inferiors dels habitatges afectats (excepte en el cas de l'habitatge del núm. XXX, on va afectar dues plantes), causant els danys materials. Pel que fa al desviament provisional situat aigües avall de les finques, i malgrat l'existència del sistema d'evacuació d'aigües (els quatre tubs de desguàs d'1 metre de diàmetre que discorrien per sota de la plataforma), l'avinguda va provocar que l'aigua superés la plataforma per la seva part superior. La Diputació de Tarragona va rebre l'avís del sinistre per part de l'Ajuntament del Catllar, i personal del SAT es va personar a l'indret a les 21:32 hores. En aquell moment, la precipitació ja feia estona que havia parat i les aigües del torrent transcorrien amb normalitat pels tubs de desguàs situats a la base de la plataforma. De totes maneres, el personal del SAT va ordenar el desmuntatge urgent del desviament provisional, a efectes preventius, que es va dur a terme la mateixa nit del dia 23 al 24 de setembre.

Pel que fa al títol d'imputació, **els reclamants sostenen que la responsabilitat del sinistre és concurrent entre la Diputació de Tarragona i l'ACA**, si bé atribueix un major grau de responsabilitat a l'ens local. En concret, a l'escrit d'al·legacions presentat durant el tràmit d'audiència s'afirma: *"Malgrat tot, entenem que la responsabilitat és concurrent i també atribuïble a l'Agència Catalana de l'Aigua atès que, per la seva evidència havia d'haver impedit l'execució de les obres del vial de servei en haver-se executat damunt la llera de la riera de la XXX, de la seva titularitat, per la qual cosa, és procedent el rescabament dels danys i perjudicis causats, en trobar-nos davant un supòsit de concurrència, de culpes i de responsabilitat patrimonial encara que la responsabilitat atribuïble a l'ACA, atesa la intensitat de la intervenció, entenem que ha de ser molt inferior a la que correspon a la Diputació"*.

### 3. Segona consideració prèvia, relativa a la proposta de resolució de l'instructor i les conclusions del dictamen de la Comissió Jurídica Assessorada

En data 26/04/2023 l'instructor de l'expedient va emetre la proposta de resolució del procediment, prèvia al dictamen de la Comissió Jurídica Assessorada. La proposta era de sentit desestimatori, el qual es fonamentava en l'existència de força major concretada en l'episodi meteorològic extraordinari del dia 23/09/2022.

La Comissió Jurídica Assessorada, tot i reconèixer l'abundància de la precipitació, nega l'existència de força major, i atribueix el dany causat exclusivament a l'actuació administrativa de la Diputació de Tarragona.

En aquest sentit, cal apuntar que la conclusió de la Comissió Jurídica Assessorada remet a un altre dictamen, concretament al sol·licitat per l'ACA durant la tramitació del seu propi expedient de responsabilitat patrimonial presentat pels mateixos reclamants. Aquest dictamen va ser emès amb anterioritat al del present procediment, malgrat que la petició d'emissió de dictamen per part de la Diputació de Tarragona va ser prèvia a la de l'ACA. A més a més, el dictamen corresponent a l'expedient de l'ACA es va fonamentar, entre d'altres, en un informe emès per l'ACA que no va ser traslladat a la Diputació, pel qual s'intentava contradir l'estudi hidrològic de l'ens local, i que mai va ser aportat al present expedient.

### 4. L'extraordinarietat de la pluja del dia 23/09/2023, i la possible consideració jurídica com a força major



Pertoca, en primer terme, determinar si en el present supòsit existeix o no força major.

Durant la instrucció de l'expedient va quedar acreditada la magnitud de l'episodi meteorològic. Consten incorporades a l'expedient les dades de dues estacions meteorològiques: per una banda, l'EMA de Constantí, (gestionada pel SMC, i que aquest Servei va considerar com a més representativa de totes les que gestiona a la zona en relació amb l'episodi meteorològic de 23/09/2022); per l'altra, una estació particular del XXX (situada al terme municipal del XXX, i que és la que es va prendre com a referència per a l'estudi hidrològic annex a l'informe del SAT de 23/12/2022). Geogràficament, l'estació del XXX és més propera als habitatges afectats que la de Constantí, **i està inclosa dins de la conca del torrent de la XXX**, concretament a la capçalera.

Dels diversos informes incorporats a l'expedient en resulta que:

1. Segons l'informe del SMC, el dia 23/09/2022 es va registrar a l'EMA de Constantí un valor de precipitació diària total de 126.2 mm i una màxima precipitació enregistrada en 30 minuts de 38.1 mm.
2. El valor relatiu a l'acumulació de pluja en 24 hores (126.2 mm) està entre el percentil 98 i el percentil 100 d'una sèrie de 31 anys de longitud. Això significa que en 31 anys de registres a l'EMA de Constantí aquest valor s'ha donat en menys del 2% dels casos registrats.
3. El valor relatiu a la intensitat de pluja en 30 minuts consecutius (38.1 mm) és superior al percentil 100 d'una sèrie de 14 anys de longitud. **Això significa que en 14 anys de registres a l'EMA de Constantí mai s'havia registrat una precipitació d'aquesta intensitat** (va ser la primera vegada en 14 anys que es registrava).
4. **El SMC qualifica expressament les pluges registrades a l'EMA de Constantí com a extraordinàries al seu informe tècnic.**
5. A l'estació particular del Mèdol es van registrar un total de 134,37 mm en 24 hores (valor superior, doncs, al de l'EMA de Constantí).
6. A l'estació particular del Mèdol es van registrar un total de 44,2 mm en mitja hora (valor superior, doncs, al de l'EMA de Constantí).
7. A l'estació particular del Mèdol es van registrar un total de 10.41 mm en 10 minuts.

Partint d'aquestes dades, es considera que l'episodi de precipitació del dia 23/09/2022 a la zona va ser absolutament extraordinari. Així ho afirma expressament la tècnica del SMC, i així es desprèn de la confluència de dos factors: a) l'acumulació de precipitació; i b) la intensitat de pluja. Així, en 14 anys de dades a l'EMA de Constantí mai abans havia precipitat amb aquesta intensitat, essent a més a més que a la capçalera del torrent (on s'ubica l'estació meteorològica particular del XXX) aquesta intensitat encara va ser superior. El valor d'intensitat de pluja de 44.2 mm en mitja hora a l'estació particular del XXX respecte d'un total de 134,37 explica perfectament la crescuda sobtada d'aigua del torrent, i els efectes lesius que se'n van derivar. En aquest sentit, als annexos 1 i 2 de l'informe del SMC (relatiu a les categories d'acumulació i intensitat de precipitació d'acord amb el manual d'estil del SMC) es qualifica "d'extremadament abundant" la precipitació superior a 100 mm en 24 hores; i de "torrencial" les quantitats superiors a 40 mm en 30 minuts. D'acord amb aquest manual d'estil caldria qualificar la precipitació caiguda a la capçalera del torrent com a extremadament abundant (134,37 mm a l'estació del XXX) i torrencial (44.2 mm en 30 minuts a l'estació del XXX).

A més a més, cal posar en valor que el dia dels fets no només hi va haver una intensitat de precipitació extraordinària, sinó que l'acumulació de pluja també ho va ser. En aquest sentit, al dictamen del senyor XXX aportat pels reclamants hi figuren les dades de les EMA de Tarragona i de Constantí, on es pot observar que la gran quantitat de pluja (130,4 mm. I 126,2 mm. respectivament) no va ser homogènia al llarg del dia, sinó concentrada al voltant de les primeres hores de la tarda. És a dir, va precipitar una gran quantitat d'aigua concentrada en molt poca estona. L'informe de l'ACA de 22/12/2022 (aportat pels reclamants conjuntament amb el seu escrit d'al·legacions) indica que a l'EMA de Tarragona (gestionada pel SMC) la intensitat màxima de precipitació en mitja hora va ser de 48,3 mm. I a les al·legacions de presentades per XXX durant el tràmit d'audiència es fa referència a l'estació gestionada per l'AEMET de la Facultat de Geografia de Tarragona amb un registre de precipitació de 137,2 l/m2 en 24 hores, dels quals 73,4 l/m2 van precipitar només en una hora. Això és, del total de pluja caiguda en 24 hores en aquella estació, més de 73 litres haurien caigut en només una hora. Per altra banda, a la pàgina 15 del dictamen senyor XXX s'indica que aquell dia hi van haver precipitacions amb intensitats de fins a 79,9 mm./h i acumulacions de 130,4 mm.

En segon lloc, cal tenir en compte l'afectació al torrent de la precipitació extraordinària del dia 23 /09/2022, a la zona contigua als immobles. I per tal de valorar correctament quin va ser l'abast de la crescuda, cal conèixer quines són les característiques particulars d'aquest torrent.

Al respecte, la prova practicada durant la instrucció del procediment ha acreditat que el torrent de la XXX és una "llera seca", és a dir, un torrent que ordinàriament no té aigua. Així es desprèn de la Resolució de l'ACA de 07/10/2020, per mitjà de la qual aquest organisme va autoritzar l'obra provisional projectada per la Diputació, allí on va indicar (el subratllat és d'ara): "Pel que fa al segon cas, en ser el torrent afectat una llera seca, a la qual només hi discorre el flux a partir d'una precipitació de certa intensitat, es considera que la proposta presentada és admissible (...).". Per altra banda, a la fitxa de l'ACA dels "Valors dels cabals normalitzats" del torrent de la XXX es fixen els cabals d'avinguda (els períodes de retorn) de la forma següent:

- MCO (Màxima crescuda ordinària): 0,0 m3/s
- T=10 (període de retorn de 10 anys): 2,54 m3/s
- T=50 (període de retorn de 50 anys): 13,44 m3/s

- T=100 (període de retorn de 100 anys): 19,86 m<sup>3</sup>/s
- T=500 (període de retorn de 500 anys): 39,59 m<sup>3</sup>/s

Segons s'observa a la web de l'ACA (<https://aca.gencat.cat/ca/laigua/el-medi-hidric-a-catalunya/zonificacio-espais-fluvials/>) el valor MCO (màxima crecuda ordinària) és el cabal associat a la mitjana de màxims cabals anuals en règim natural produïts durant deu anys consecutius. Dit en altres termes: si la MCO és de 0,0 m<sup>3</sup>/s, això significa que **ordinàriament en 10 anys consecutius el màxim cabal mitjà és de 0,0 m<sup>3</sup>/s**. Efectivament, doncs, el torrent de la XXX és un torrent sec.

Ara bé, el dia dels fets (23/09/2022), a conseqüència de la pluja extraordinària i singularment de la intensitat de la precipitació, segons l'Estudi hidràulic de 22/12/2022 annex a l'informe del SAT de la mateixa data es va assolir un cabal punta de 36,6 m<sup>3</sup>/s, que correspon a un període de retorn de 400 anys segons els valors dels cabals normalitzats de l'ACA (**el cabal màxim esperable en 400 anys**). Reforçant, doncs, la conclusió que l'episodi meteorològic del dia 23/09/2022 va ser absolutament extraordinari. És més: **l'ACA, als seus informes tècnics eleva el valor a un període de retorn de 500 anys**. Al seu informe de 22/12/2022, aportat pels reclamants durant el tràmit d'audiència, indica (pàg. 8, el subratllat és nostre): "*De la confrontació de les dades hidrològiques de la conca vessant i de les dades de l'observatori meteorològic més proper i amb unes dades més significatives o properes a les de la zona objecte de l'episodi d'avinguda del torrent de XXX es pot observar que la màxima intensitat de pluja en una hora que es va produir és superior al valor de la intensitat mitja diària obtingut a partir de la precipitació màxima diària corresponent al T500, ja que en el cas observat ha estat de 86,9 mm/hora mentre que en el cas teòric és de 64,36 mm/h. (...) Per tant, podem afirmar que l'episodi de pluja que s'ha donat podria estar perfectament per sobre d'una freqüència estadística de més de 500 anys de període de retorn, per la conca corresponent al torrent de XXX."*

En conseqüència, no hi ha cap dubte que la precipitació caiguda va ser absolutament extraordinària. Ara bé, la Comissió Jurídica Assessora considera que aquesta precipitació, malgrat la seva abundància, no constitueix un supòsit de força major. En concret, el dictamen indica:

*"La Comissió considera acreditat que la pluja va ser molt abundant. Atesa la quantitat de pluja caiguda, que tots els informes qualifiquen d'extraordinària, es podria pensar que el cas és de força major. Tanmateix, cal tenir en compte les altres circumstàncies, a més de la pluja, que ja s'han esmentat, especialment la que focalitza el dany en l'execució del pas provisional a una cota superior a la projectada i autoritzada. Per consegüent, tot i la importància evident de la pluja caiguda, les circumstàncies concretes del cas impedeixen apreciar la causa d'exoneració de força major (...)"*

Arribats a aquest punt, es coincideix amb la Comissió Jurídica Assessora sobre el fet que la precipitació caiguda, malgrat el seu caràcter extraordinari, no va ser la única causa de producció del dany, i que l'obra executada per la Diputació va contribuir a incrementar l'efecte lesiu. En conseqüència, es descarta l'existència de força major.

Ara bé, no es comparteix amb la Comissió que l'actuació material de la Diputació de Tarragona fos la única i exclusiva causa del dany. Aquesta qüestió es tracta de forma específica al

següent fonament de dret. En qualsevol cas, la inexistència de força major implica necessàriament que la reclamació de responsabilitat patrimonial haurà de ser parcialment estimada, en els termes que s'exposen a continuació.

## 5. Multiplicitat de causes de la inundació. Existència i abast de la responsabilitat de la Diputació de Tarragona

Tal com hem dit al Fonament de dret primer d'aquesta resolució, l'article 32 LRJSP estableix que els particulars tindran dret a ser indemnitzats per l'Administració Pública pels danys soferts en els seus béns sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics. És clar, doncs, que l'Administració només respon d'aquells danys que ha causat i que són conseqüència de la seva activitat administrativa (normal o anormal), però no d'aquells que són aliens a aquesta activitat.

A l'hora de valorar la responsabilitat de la Diputació de Tarragona en la causació del dany, cal partir de les conclusions de l'Estudi hidràulic de 23/12/2022, annex a l'informe del SAT de la mateixa data. Aquest document és l'únic estudi hidràulic que figura a l'expedient, i per tant les seves conclusions es consideren especialment qualificades per tal de determinar la responsabilitat de l'ens local.

L'estudi efectua una modelització hidrològica a partir dels registres de precipitació de l'estació del XXX (situada exactament a la capçalera de la conca) i de les dades hidromòrfiques de la conca, a l'efecte de determinar des d'un punt de vista tècnic i científic com es va comportar l'avinguda d'aigua el dia 23/09/2022, i les conseqüències d'aquesta en tres escenaris diferents: sense el desviament (ni el projectat ni l'executat), amb el desviament projectat, i amb el desviament finalment executat.

En concret, a la pàgina 15 de l'Estudi s'indica: *"Per tant, s'ha efectuat el càlcul hidrològic mitjançant una modelització hidrològica amb el programa HMS, introduint com a dades de precipitació exactament els registres temporals de l'estació del XXX, i basant-se en les dades hidromòrfiques de la conca exposades en la fitxa tècnica de cabals normalitzats de l'ACA (valors de Superfície, i de Llindar d'escorrentiu, i Nombre de corba no corregits). La computació d'aquest model ofereix el següent hidrograma de sortida de cabals passant pel pont de la carretera (...)"*.

I més endavant, a la pàgina 18: *"L'anàlisi del fenomen d'inundació que s'esdevingué com a conseqüència dels fluxos que baixaren pel XXX com a conseqüència dels escorrentius generats per la precipitació caiguda s'ha efectuat a través d'una modelització hidràulica bidimensional desenvolupada amb el programa HEC-RAS 6.2. Aquestes modelitzacions es basen en la definició d'una geometria basada en un terreny i les seves característiques de capacitat de transport hidràulica i unes dades de cabals"*.

En definitiva, l'Estudi conclou (pàgina 38) que la inundació es va produir per desbordament de la llera del barranc pel seu marge esquerre aigües amunt de les finques, desbordament, que va acabar incidint en l'interior de les finques. **I que sense la construcció del desviament provisional (ni el projectat ni el finalment executat) les finques s'haurien inundat amb una superfície igual, si bé amb un calat menor d'inundació:** *"Amb l'avinguda del dia 23, les*

*finques haguessin estat afectades per inundació en tots tres escenaris amb una superfície d'inundació similar, ja que aquesta es produeix per desbordament de la llera del barranc pel seu marge esquerre aigües amunt de les finques i acaba incidint a l'interior de les finques”.*

Dit això, també ha resultat acreditat que es va produir una sobreelevació de la cota del desviament executat respecte del projectat (de 83 cm. segons el SAT, en cap cas els 2 metres que indiquen els reclamants), i que aquesta sobreelevació va contribuir a incrementar el dany causat.

En concret, l'informe del SAT de 23/12/2022 indica (pàgina 11) que: *“En el model hidràulic de l'estudi adjunt es comprova que el desviament provisional executat va augmentar els nivells d'inundació segons la taula de cotes absolutes i calats de la inundació (...)”*. En síntesi, el SAT sosté que els immobles s'haurien inundat igualment amb el desviament projectat i fins i tot sense cap desviament, però amb un nivell d'inundació menor. L'increment de calat respecte a la inundació original és el que s'indica a la darrera conclusió de l'Estudi hidràulic (pàg. 38):

- 22 cm. més respecte la inundació de barranc natural (finca XXX);
- 30 cm. més respecte a la inundació de barranc natural (finca XXX);
- 40 cm. més respecte a la inundació de barranc natural (finca XXX);
- 103 cm més respecte a la inundació de barranc natural (finca XXX)

(S'adjunta imatge a l'annex 5 d'aquesta Resolució)

*“El model mostra com amb el desviament executat la superfície inundada entorn les finques en estudi és la mateixa que s'hagués produït sense desviament provisional però amb calats majors: 22 cm més a la finca XXX, 30 cm més a la finca XXX, 40 cm més a la finca XXX i 103 cm més a la finca XXX. En cas del desviament de projecte (respecte a la situació natural) es manté la superfície inundada però també amb calats majors: 1 cm més a la finca XXX, 3 cm més a la finca XXX, 9 cm més a la finca XXX i 21 cm més a la finca XXX.”*

En definitiva, d'acord amb l'estudi cal concloure que la sobreelevació de la cota de 83 cm. va incrementar el dany que ja s'hauria causat als quatre immobles afectats, i en conseqüència, la responsabilitat de la Diputació en la producció del dany s'ha de circumscriure als danys causats per la sobreelevació. I vistes les conclusions de l'estudi hidrològic, s'estima pertinent fixar la quota de responsabilitat corresponent a la sobreelevació en un 30% del total.

La resta de danys materials (aquells que s'haurien ocasionat igualment en situació de barranc natural, o amb el desviament projectat i autoritzat per l'ACA) no poden ser assumits per l'ens local, per ser les causes que els van provocar completament alienes al servei. Aquestes altres causes, d'acord amb la resta de prova practicada en l'expedient, són:

- La precipitació extraordinària, aspecte que ja ha estat tractat a l'anterior fonament de dret, i que correspon a períodes de retorn de 400 (segons Diputació) o 500 anys (segons l'ACA).

- La incorrecta execució i posterior conservació de l'endegament del barranc (aspecte que es tracta a continuació).

En relació amb la construcció i conservació de l'endegament, cal apuntar els següents aspectes derivats de la prova practicada durant el procediment:

1. Que l'aprovació del Pla parcial XXX del XXX va establir una condició necessària per a determinar la "no inundabilitat" dels terrenys (i la consegüent transformació urbanística): la construcció d'una obra d'endegament del torrent de la XXX, que situés les parcel·les "a una cota superior a la determinada pel cabal d'una avinguda de 500 anys" (que en aquell moment, pel que indica l'informe, era de 136 m<sup>3</sup>/s *versus* els 39 m<sup>3</sup>/s actuals de la fitxa de cabals de l'ACA). Sense aquesta obra, els terrenys mantindrien la seva condició d'inundables.
2. Que l'informe del SAT de 26/01/2023 indica que l'endegament construït no va complir les condicions de longitud i geometria definida al document titulat Endegament torrent "XXX", incorporat al Projecte d'urbanització del Pla parcial XXX del sector XXX com a Annex 1.
3. Que el tècnic municipal de l'Ajuntament del Catllar va assenyalar que a data 23/09/2022 (dia de la inundació) l'endegament no es trobava mantingut i conservat en les mateixes condicions que havia estat autoritzat per l'ACA el 17/12/2003. El SAT, al seu torn, va informar que el torrent no disposava d'un endegament amb les característiques previstes al document titulat Endegament torrent "XXX", incorporat al Projecte d'urbanització del Pla parcial XXX del sector XXX com a Annex 1.
4. Que el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, el Visor de l'ACA i el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona contenen grafies on la zona corresponent als habitatges és qualificada íntegrament com a zona inundable geomorfològicament.
5. Que l'informe complementari del SAT, de 26/01/2023, acredita que almenys tres dels quatre immobles afectats es troben situats per sota de la cota teòrica de l'endegament.

En conseqüència, la inundació dels immobles s'explica també per la deficient construcció i conservació de l'endegament, fins al punt que, segons l'estudi hidrològic de la Diputació, els immobles s'haurien inundat en igual superfície – però amb un calat menor – en situació de barranc natural i/o amb la cota autoritzada per l'ACA.

Arribats a aquest punt, cal posar de manifest que la construcció i la conservació d'aquesta infraestructura no són competència de la Diputació de Tarragona, sinó que l'endegament, un cop construït, va ser recepcionat per l'Ajuntament del Catllar i per l'ACA.

L'article 4 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, disposa:

*“Correspon a la Generalitat: (...)*

*k) L'establiment de normes de protecció de les zones inundables, la gestió dels riscos d'inundació i la regulació i l'establiment d'auxilis econòmics a les administracions locals per a la realització d'actuacions adreçades a mantenir les bones condicions de desguàs de les lleres públiques i a prevenir i protegir el domini públic hidràulic davant els danys produïts per inundacions.”*

Al seu torn, l'article 8 del mateix text legal disposa atribueix les següents competències a l'Agència Catalana de l'Aigua:

*“a) En l'àmbit de les conques internes de Catalunya, elaborar i revisar els plans, els programes i els projectes hidrològics, i fer-ne el seguiment, administrar i controlar els aprofitaments hidràulics i els aspectes qualitius i quantitius de les aigües i del domini públic hidràulic en general, inclòs l'atorgament de les autoritzacions i les concessions.”*

*“q) L'execució de les actuacions adreçades a millorar la qualitat hidromorfològica i a mantenir les bones condicions de desguàs de les lleres públiques, mitjançant una gestió adequada de la vegetació de ribera i la neteja dels elements que poden acumular-se a l'espai fluvial per motius naturals, com poden ésser els temporals de vent o pluja, i per actuacions de prevenció i protecció del domini públic hidràulic davant els danys produïts per inundacions al districte de conca fluvial de Catalunya, i la col·laboració amb els ens locals en el finançament d'actuacions de prevenció davant els riscos d'inundació de competència local.”*

Així doncs, l'ACA ostenta les competències d'inspecció i control en relació al domini públic hidràulic (és a dir, sobre el torrent de la XXX en general, no només sobre la zona de l'endegament).

Finalment, l'article 28.4 de la Llei 10/2021, de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional, atribueix la competència de les actuacions sobre lleres públiques en zones urbanes a les administracions competents en matèria d'urbanisme:

*“4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico.”*

L'article 14.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme atribueix l'exercici de les competències urbanístiques a l'Administració de la Generalitat i als municipis i a les comarques. En conseqüència, corresponia a l'Agència Catalana de l'Aigua i a l'Ajuntament del Catllar el control sobre la construcció i el manteniment de la llera i de l'endegament, el qual, tal i com va assenyalar el tècnic municipal, no es trobava mantingut i conservat en les mateixes condicions que havia estat autoritzat per l'ACA el 17/12 /2003.

En aquest sentit, no és sobrer assenyalar que amb posterioritat al sinistre s'ha dut a terme la neteja de la llera i s'han realitzat actuacions a l'endegament, de tal manera que – cal suposar que ara sí – aquest es troba mantingut i conservat en les mateixes condicions que havia estat autoritzat per l'ACA el 17/12/2003. En data 24/11/2023 l'ACA va dictar la Resolució de concessió de les sol·licituds de subvenció d'acord amb la Resolució ACC/1025/2023, de 24 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques i de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans (ref. BDNS XXX), la qual incorporava una subvenció de 12.733,01 euros a favor de l'Ajuntament del Catllar per la neteja del torrent de la XXX. ([https://aca.gencat.cat/web/.content/10\\_ACA/F1\\_Subvencions/04\\_Resoltes/Medi/2023\\_lleres\\_urbanes\\_BDNS\\_684138/13-Resolucio\\_atorgament\\_684138.pdf](https://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/F1_Subvencions/04_Resoltes/Medi/2023_lleres_urbanes_BDNS_684138/13-Resolucio_atorgament_684138.pdf))

Per la resta, cal ressaltar que va ser l'ACA, com a organisme de conca, qui va autoritzar expressament la solució d'evacuació del desviament proposada per la Diputació en els termes següents: *“es realitzarà una plataforma provisional que travessarà la llera mitjançant un gual constituït per una bateria de 4 canonades de formigó de 1000 mm de diàmetre de 12,90 metres de longitud”*. El dia 23/09/2022 la bateria de 4 canonades de formigó existia i estava en funcionament, pel que l'obra executada per la Diputació va respectar en tot moment aquesta condició essencial de l'autorització.

Finalment, cal assenyalar que la Comissió Jurídica Assessora no considera que les dues circumstàncies assenyalades (ni la pluja extraordinària ni l'estat de l'endegament) hagin de suposar cap tipus disminució en el grau de responsabilitat de la Diputació en la producció del dany. En concret, al dictamen s'afirma que:

*“En conclusió, i malgrat que els documents citats donaven més llum sobre la qüestió de fons, igualment la prova practicada durant la instrucció d'aquest procediment és suficient i permet que la Comissió arribi al convenciment que el canvi en el desviament executat va augmentar significativament el calat màxim de la inundació i que, per tant, i contràriament al que defensa la Diputació, els habitatges no s'haurien inundat si no s'hagués executat el desviament; i sobretot, que la superfície inundada hauria estat diferent si s'hagués executat d'acord amb el projecte autoritzat per l'ACA.”*

No es comparteix la interpretació de la Comissió Jurídica Assessora en aquest punt concret. En primer lloc, perquè es considera suficientment acreditat que l'endegament no va ser correctament executat; i no es trobava mantingut i conservat en les mateixes condicions que havia estat autoritzat per l'ACA el 17/12/2003. Sobre aquesta qüestió, el dictamen de la Comissió remet a documents corresponents a un altre expedient administratiu (el de responsabilitat patrimonial presentada contra l'ACA), els quals no van ser aportats al present expedient. I en segon lloc, perquè tampoc es té en compte l'extraordinarietat de la precipitació i l'abundància de pluja, equivalent a períodes de retorn de 400 (segons Diputació) o 500 anys (segons l'ACA).

## 6. La quantificació del dany



Pel que fa a la quantificació del dany, cal tenir en compte que el Consorci de Compensació d'Assegurances ja ha abonat un seguit d'importos a tres de les famílies reclamants, d'acord amb la valoració efectuada pel perit del Consorci, i atenent a la qualificació de l'episodi meteorològic com a extraordinari:

- 55.967,41 euros (XXX i XXX)
- 59.459,27 euros (XXX i XXX)
- 67.208,12 euros (XXX i XXX)

En relació amb aquestes famílies, es considera doncs que ja s'han vist rescabaldades dels danys materials coberts per la pòlissa de llar (continent i contingut). Pel contrari, els senyors XXX i XXX no van percebre cap indemnització del CCS, en no tenir concertada pòlissa d'assegurança de la llar.

Així les coses, per tal de quantificar el dany caldrà distingir entre la situació de les famílies que ja han percebut la indemnització del Consorci i la família que no.

En relació amb les primeres, la indemnització a percebre correspondrà a les despeses d'inhabilitació (o inhabilitat, això és, els costos que els ha suposat no disposar de l'immoble afectat després de la inundació), i que certament no estaven inclosos en la pòlissa. A l'hora de determinar el cost d'aquestes despeses, cal prendre com a referència els importos assenyalats pel perit de XXX a l'informe aportat durant el tràmit d'audiència, i que són els següents:

- 6.110,98 euros (XXX i XXX)
- 4.772,66 euros (XXX i XXX)
- 5.770,81 euros (XXX i XXX)

Els importos apreciats pel perit del XXX es consideren ajustats al valor real del dany, atès que aquest perit ha efectuat una valoració global de les factures i justificants aportats pels reclamants. Així, per exemple, en relació amb els senyors XXX i XXX el dictamen del perit diu (pàgina 38 del document):

*“En relación con los gastos derivados de la inhabilitación de la vivienda, como son el alquiler de otra vivienda, los gastos de los servicios de esta, etc., el asegurado aportó las facturas de estas, las cuales hemos considerado.*

*No obstante, hemos incluido parcialmente el coste de la contratación de una línea de internet, la cual incluía una línea móvil, siendo esta última excluida del importe tasado.*

*Por otra parte, se han incluido dietas diversas, entre las cuales varias referenciadas a comidas y consumiciones fuera de la demarcación, y, por tanto, no se pueden considerar como sustitutas de una comida que en circunstancias habituales se hubiera llevado a cabo en la vivienda, sino comidas durante desplazamientos de ocio o profesionales.*

*Tampoco se han considerado costes de restauración una vez alquilada la vivienda, ni antes del suceso.”*

El càlcul del perit, doncs, és raonable i correspon al dany avaluat. En relació amb aquestes quantitats, caldrà aplicar la quota de responsabilitat estimada per a la Diputació (30%), de tal manera que els imports a percebre seran:

- 1.833,29 euros (XXX i XXX)
- 1.431,80 euros (XXX i XXX)
- 1.731,24 euros (XXX i XXX)

Pel que fa als senyors XXX i XXX la situació és diferent. Ells no tenien pòlissa de la llar, pel que no van percebre cap import del CCS. Per tant, a més a més de la inhabilitat tenen dret al rescabament dels danys materials en l'immoble, en la quota de responsabilitat de Diputació (30%). Així, partint de la valoració del dany efectuada pel perit de XXX (que es considera més ajustada al dany real, per tal i com contempla tots els factors relatius al dany), el quantum indemnitzatori a percebre serà de 28.694,70 euros, distribuïts de la forma següent:

- Continent: 15.224,55 euros (30% del valor total dictaminat pel perit).
- Contingut: 11.288,36 euros (30% del valor total dictaminat pel perit).
- Inhabilitació (inhabilitat): 2.181,85 euros (30% del valor total dictaminat pel perit).

Per la resta, no és sobrer indicar que el dictamen de la Comissió exclou expressament del quantum indemnitzatori el dany moral i les despeses derivades de l'assistència lletrada, en els termes següents:

*“Quant al dany moral, aquesta Comissió entén que hi ha pluspetició, en el sentit que cal tenir en compte, d'una banda, que la senyora XXX ja seguia XXX abans dels fets i des de feia anys, com ella mateixa reconeix. I d'una altra, pel que fa a la Sra. XXX, s'acredita el diagnòstic de XXX i que la inundació és un dels motius XXX, entre d'altres.*

*Altrament, i per acabar, quant a les despeses derivades de l'assistència lletrada, i tal i com la mateixa Diputació fa constar, escau recordar que, tal i com ha establert aquesta Comissió (...) que “(...) és criteri de la Comissió Jurídica Assessora que no resulten indemnitzables els costos de l'assistència lletrada. En seu judicial, perquè la via per a fer efectius els costos esmentats és la condemna en costes, i en seu administrativa perquè l'assistència lletrada no és obligatòria (...).”*

En conseqüència, **S'ACORDA:**

1. Estimar parcialment, d'acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pels senyors XXX i XXX; XXX (posteriorment ampliada a la senyora XXX); XXX (posteriorment ampliada al senyor XXX); i XXX i XXX; per danys a diversos immobles situats al carrer XXX del XXX ocorreguts el dia 23/09 /2022, per causa d'inundació.

2. Fixar la indemnització en la quantitat total de 33.691,04 euros (trenta-tres mil sis-cents noranta-un euros amb quatre cèntims), dels quals 1.833,29 euros (mil vuit-cents trenta-tres euros amb vint-i-nou cèntims) corresponen als senyors XXX i XXX; 28.694,70 euros (vint-i-vuit mil sis-cents noranta-quatre euros amb setanta cèntims) corresponen als senyors XXX i XXX; 1.431,80 euros (mil quatre-cents trenta-un euros amb vuitanta cèntims) corresponen als senyors XXX i XXX; i 1.731,24 euros (mil set-cents trenta-un euros amb vint-i-quatre cèntims) corresponen als senyors XXX i XXX.
  
3. Indemnitzar els reclamants en la quantitat total de 33.691,04 euros (trenta-tres mil sis-cents noranta-un euros amb quatre cèntims), i fer-ho de la següent manera:
  - La Diputació de Tarragona assumirà l'import de 600,00 euros, corresponents a la franquícia de la pòlissa de responsabilitat civil subscrita per la Corporació.
  
  - La companyia asseguradora de la Corporació, XXX, assumirà l'import restant de 33.091,04 euros (trenta-tres mil noranta-un euros amb quatre cèntims).
  
4. Autoritzar i disposar la despesa assumida per la Diputació de Tarragona i reconèixer la obligació de 600,00 euros, la qual anirà a càrrec de la partida del pressupost número 6013 920-22699.
  
5. Notificar-ho als interessats.

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
  
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'un mes a comptar des de la notificació, davant de la Presidència de la Diputació.

## **GESTIÓ DE PERSONES I TALENT**

### **Polítiques d'Ocupació i Emprenedoria**

### 3. RESOLDRE EL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA I LLIURADA A L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ PER AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ LOCAL DEL CAMP DE TARRAGONA, LES TERRES DE L'EBRE I EL BAIX PENEDEÈS, ANY 2022.

**De conformitat amb la proposta de Polítiques d'Ocupació i Emprenedoria, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:**

Fets

Per acord de la Junta de Govern de 5 de juliol de 2022 es va aprovar la convocatòria de subvencions per al foment de l'ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 15 de juliol de 2022.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 22 de novembre de 2022, es va concedir a l'Ajuntament de l'Arboç una subvenció per al foment de l'ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, corresponent a la convocatòria 2022, per import de 28.077,94 €.

En data 3 de desembre de 2022, per decret de la diputada delegada d'Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona, es va aprovar el lliurament del 50% de la subvenció concedida per al foment de l'ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès a l'Ajuntament de l'Arboç per import de 14.038,97 €.

La unitat gestora, en data 24 d'octubre de 2023, va notificar amb registre de sortida 2023-0000034189, mitjançant EACAT, a l'Ajuntament de l'Arboç, un requeriment per manca de justificació de la subvenció concedida per al foment de l'ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, any 2022.

Transcorregut el termini establert sense que el beneficiari presenti la documentació requerida, no es pot comprovar l'adequada justificació de la subvenció ni la realització de l'activitat ni tampoc el compliment de la finalitat que determinava la concessió tal i com estableix l'article 32 de la Llei general de subvencions.

Així doncs, d'acord amb l'article 30 de les bases de subvencions de la Diputació de Tarragona, es proposa iniciar el procediment de pèrdua al cobrament per manca de justificació, i iniciar el procediment de reintegrament de l'import lliurat.

El 19 de desembre de 2023, per decret de Presidència, número 2023-0007182, es va iniciar el procediment de pèrdua del dret al cobrament total per manca de justificació i iniciar el procediment de reintegrament a l'Ajuntament de l'Arboç de la subvenció per al foment de l'ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès 2022.

El 20 de desembre de 2023, es va notificar el decret, de data 19 de desembre de 2023, a l'Ajuntament de l'Arboç i se li va concedir un termini de 15 dies hàbils per presentar al·legacions o documentació, en relació amb l'inici del procediment de reintegrament.

El 3 de gener de 2024 l'Ajuntament de l'Arboç amb registre d'entrada 2024-0000000214, mitjançant EACAT, presenta renúncia a la subvenció de Foment de l'ocupació local del Camp

de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, de l'any 2022 per no haver dut a terme l'activitat a subvencionar.

D'acord amb l'informe 2024\_029, emès pel Registre General de la Diputació de Tarragona, de data 16 de gener de 2024, durant el període comprès entre el dia 21 de desembre de 2023 i el 15 de gener de 2024 (ambdós inclosos), en el Registre General de la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de l'Arboç no ha presentat cap altra documentació relacionada amb l'expedient 8004330008-2022-0017907.

D'acord amb l'informe d'intervenció, de data 23 de gener de 2024, a l'Ajuntament de l'Arboç li correspon reintegrar l'import total de 14.679,71 € (14.038,97€ de principal + 640,74 € d'interessos de demora).

#### Fonaments de dret

De conformitat amb l'article 84 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el procediment finalitza entre d'altres circumstàncies, amb la renúncia al dret en que es fonamenti la sol·licitud, quan la renúncia no estigui prohibida per l'ordenament jurídic.

L'article 63.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions determina que mitjançant resolució s'ha d'acordar la renúncia del beneficiari a la subvenció, així mateix es disposa a les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus Organismes Autònoms.

La concessió de la subvenció constitueix un dret subjectiu al cobrament per part del beneficiari, sotmès a les càrregues o condicions imposades en les bases de subvencions. No obstant, el compliment de les condicions imposades depèn de la voluntat o també de la possibilitat, de portar a terme aquestes per part del beneficiari.

Art. 89.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que estableix que es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en cas de manca de justificació o de concurrència d'alguna de les causes de l'art. 37 LGS.

Article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula les causes del reintegrament.

Article 41 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regulen el procediment de reintegrament.

Article 94 del reglament de desenvolupament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que regula el procediment de reintegrament de la subvenció.

Base 33a i següents de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, que regula el reintegrament de les subvencions.

Base 25a i següents de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, que regula el finançament de les subvencions.

Convocatòria de subvencions per al foment de l'ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès (BOPT de 15/07/2022).

En conseqüència, **S'ACORDA**:

**Primer.** Declarar l'obligació de reintegrament a l'Ajuntament de l'Arboç per un total de 14.679,71 € (14.038,97 € corresponents a la bestreta prèvia concedida i lliurada, més 640,74 € corresponents als interessos de demora) per haver presentat renúncia a la subvenció de Foment de l'ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, de l'any 2022.

**Segon.** L'import a reintegrar per l'Ajuntament de l'Arboç és de 14.679,71 €, d'acord amb el detall següent:

- a. 14.038,97 € corresponents a l'import de la bestreta prèvia a la justificació.
- b. 640,74 € en concepte d'interessos de demora.

**Tercer.** Comunicar a l'Ajuntament de l'Arboç que ha de realitzar el pagament en el termini indicat a continuació:

- Pels deutes notificats entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de la notificació fins al dia 20 del mes següent o l'hàbil immediatament posterior.

- Pels deutes notificats entre els dies 16 i últim del mes, des de la data de notificació fins al dia 5 del segon mes següent o l'hàbil immediatament posterior.

Si transcorregut el termini fixat no s'ha produït el reintegrament per part de l'Ajuntament de l'Arboç, s'iniciarà en període executiu, i es procedirà a tramitar la compensació en el cas de l'existència de crèdits reconeguts per acte administratiu a favor del mateix obligat, d'acord amb l'art. 71 a 74 de la LGT, (regulat a l'Ordenança fiscal general i a les Bases d'execució del pressupost vigents) o a través de BASE, amb el recàrrec corresponent.

Forma de pagament:

-En efectiu o targeta de crèdit, a la Tresoreria de la Diputació, Passeig Sant Antoni, 100 de dilluns a divendres no festius, de 9 a 14 hores.

-Per transferència bancària a nom de la Diputació de Tarragona obert a l'efecte, fent-hi constar el número d'expedient, en un dels següents comptes:

BBVA	XXX
BBVA – Oficina Tortosa	XXX
CAIXABANK	XXX
BSCH	XXX

BANC SABADELL	XXX
BANKINTER	XXX
IBERCAJA	XXX

-Per correu enviant xec conformat a nom de la Diputació de Tarragona i una fotocòpia de la notificació de liquidació.

**Quart.** Ordenar la remissió de la informació de la resolució de reintegrament a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones i al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.

**Cinquè.** Notificar aquesta resolució a l'Ajuntament de l'Arboç i comunicar a la Intervenció General i a la Tresoreria General de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:

- Recurs de reposició, en el termini màxim d'un mes a comptar des de la notificació, davant de la Presidència de la Diputació.

**4. RESOLDRE EL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA I LLIURADA A L'AJUNTAMENT DE CORNUDELLA DE MONTSANT PER AL FOMENT DE L' OCUPACIÓ LOCAL DEL CAMP DE TARRAGONA, LES TERRES DE L'EBRE I EL BAIX PENEDÈS, ANY 2022.**

**De conformitat amb la proposta de Polítiques d'Ocupació i Emprenedoria, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:**

Fets

Per acord de la Junta de Govern de 5 de juliol de 2022 es va aprovar la convocatòria de subvencions per al foment de l'ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 15 de juliol de 2022.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 22 de novembre de 2022, es va concedir a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant una subvenció per al foment de l'ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, corresponent a la convocatòria 2022, per import de 9.500 €.

En data 3 de desembre de 2022, per decret de la diputada delegada d'Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona, es va aprovar el lliurament del 50% de la subvenció concedida per al foment de l'ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant per import de 4.750 €.

La unitat gestora, en data 24 d'octubre de 2023, va notificar amb registre de sortida 2023-0000034194, mitjançant EACAT, a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant, un requeriment per manca de justificació de la subvenció concedida per al foment de l'ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, any 2022.

Transcorregut el termini establert sense que el beneficiari presenti la documentació requerida, no es pot comprovar l'adequada justificació de la subvenció ni la realització de l'activitat ni tampoc el compliment de la finalitat que determinava la concessió tal i com estableix l'article 32 de la Llei general de subvencions.

Així doncs, d'acord amb l'article 30 de les bases de subvencions de la Diputació de Tarragona, es proposa iniciar el procediment de pèrdua al cobrament per manca de justificació, i iniciar el procediment de reintegrament de l'import lliurat.

El 19 de desembre de 2023, per decret de Presidència, número 2023-0007176, es va iniciar el procediment de pèrdua del dret al cobrament total per manca de justificació i iniciar el procediment de reintegrament a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant de la subvenció per al foment de l'ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès 2022.

El 20 de desembre de 2023, es va notificar el decret, de data 19 de desembre de 2023, a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant i se li va concedir un termini de 15 dies hàbils per presentar al·legacions o documentació, en relació amb l'inici del procediment de reintegrament.

D'acord amb l'informe 2024\_028, emès pel Registre General de la Diputació de Tarragona, de data 16 de gener de 2024, durant el període comprès entre el dia 21 de desembre de 2023 i el 15 de gener de 2024 (ambdós inclosos), en el Registre General de la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Cornudella de Montsant no ha presentat cap documentació relacionada amb l'expedient 8004330008-2022-0019442.

D'acord amb l'informe d'intervenció, de data 24 de gener de 2024, a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant li correspon reintegrar l'import total de 4.966,79 € (4.750,00 € de principal + 216,79 € d'interessos de demora).

#### Fonaments de dret

Article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula les causes del reintegrament.

Article 41 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regulen el procediment de reintegrament.

Article 94 del reglament de desenvolupament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que regula el procediment de reintegrament de la subvenció.

Base 33a i següents de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, que regula el reintegrament de les subvencions.

Base 25a i següents de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, que regula el finançament de les subvencions.

Convocatòria de subvencions per al foment de l'ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès (BOPT de 15/07/2022).



En conseqüència, **S'ACORDA**:

**Primer.** Declarar l'obligació de reintegrament a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant per un total de 4.966,79 €, (4.750,00 € corresponents a la bestreta prèvia concedida i lliurada, més 216,79 € corresponents als interessos de demora) per no haver presentat cap documentació justificativa de la subvenció per al foment de l'ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès de l'any 2022.

**Segon.** L'import a reintegrar per l'Ajuntament de Cornudella de Montsant és de 4.966,79 €, d'acord amb el detall següent:

- a. 4.750,00 € corresponents a l'import de la bestreta prèvia a la justificació.
- b. 216,79 € en concepte d'interessos de demora.

**Tercer.** Comunicar a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant que ha de realitzar el pagament en el termini indicat a continuació:

- Pels deutes notificats entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de la notificació fins al dia 20 del mes següent o l'hàbil immediatament posterior.

- Pels deutes notificats entre els dies 16 i últim del mes, des de la data de notificació fins al dia 5 del segon mes següent o l'hàbil immediatament posterior.

Si transcorregut el termini fixat no s'ha produït el reintegrament per part de l'Ajuntament de Cornudella de Montsant, s'iniciarà en període executiu, i es procedirà a tramitar la compensació en el cas de l'existència de crèdits reconeguts per acte administratiu a favor del mateix obligat, d'acord amb l'art. 71 a 74 de la LGT, (regulat a l'Ordenança fiscal general i a les Bases d'execució del pressupost vigents) o a través de BASE, amb el recàrrec corresponent.

Forma de pagament:

-En efectiu o targeta de crèdit, a la Tresoreria de la Diputació, Passeig Sant Antoni, 100 de dilluns a divendres no festius, de 9 a 14 hores.

-Per transferència bancària a nom de la Diputació de Tarragona oberta a l'efecte, fent-hi constar el número d'expedient, en un dels següents comptes:

BBVA	XXX
BBVA – Oficina Tortosa	XXX
CAIXABANK	XXX
BSCH	XXX
BANC SABADELL	XXX
BANKINTER	XXX
IBERCAJA	XXX

-Per correu enviant xec conformat a nom de la Diputació de Tarragona i una fotocòpia de la notificació de liquidació.

**Quart.** Ordenar la remissió de la informació de la resolució de reintegrament a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones i al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.

**Cinquè.** Notificar aquesta resolució a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant i comunicar a la Intervenció General i a la Tresoreria General de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:

- Recurs de reposició, en el termini màxim d'un mes a comptar des de la notificació, davant de la Presidència de la Diputació.

## **SERVEIS GENERALS I INSTAL·LACIONS CORPORATIVES**

### **Contractació i Expropiacions**

**5. TORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LLICÈNCIES I SUPORT DEL MAQUINARI I PROGRAMARI DEL FABRICANT DELL EMC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.**

**De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiació, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:**

Fets

**1.** En data 5 de gener de 2021 l'empresa INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, SL (B62758602) va constituir la garantia definitiva per un import de 2.008,45 €, per a respondre del contracte de serveis de manteniment de llicències i suport del maquinari i programari del fabricant, del qual va resultar adjudicatària per acord de Junta de Govern, de data 2 de febrer de 2021, per un import de 48.604,49 € (IVA inclòs).

**2.** En data 23 de març de 2023, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària van signar l'Acta de recepció del servei, en què fa constar que s'ha realitzat la comprovació i valoració de l'execució de la prestació del servei objecte del contracte i que compleix les prescripcions establertes als plecs. La data de la signatura de l'Acta de recepció final determina l'inici del termini de garantia que és de sis (6) mesos.

**3.** En data 3 de gener de 2024, el cap de Secció de Sistemes ha emès informe favorable a la devolució de la garantia definitiva constituïda, en el que fa constar que el contracte es va liquidar el dia 20 d'abril de 2023 amb el pagament de l'única factura emesa, per un import total 12.151,12 € (IVA inclòs) i que no resta cap obligació pendent d'abonar al contractista.

Fonaments de dret

1. L'article 111 de la Llei de contractes del sector públic, (en endavant LCSP), preveu la devolució i cancel·lació de les garanties dels contractes.

2. De conformitat amb l'article 210.3 del LCSP, un cop transcorregut el termini de garantia sense objeccions per part de l'Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.

3. La competència per a l'aprovació de la devolució de la garantia correspon a la Junta de Govern, d'acord amb la delegació de competències de la Presidenta, efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2023-5139, de data 13 de setembre de 2023.

En conseqüència, **S'ACORDA:**

**Primer.** Tornar a l'empresa INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, SL la garantia definitiva del contracte de serveis de manteniment de llicències i suport del maquinari i programari del fabricant DELL EMC de la Diputació de Tarragona, per un import de 2.008,45 €, constituïda el dia 5 de gener de 2021 mitjançant carta de Pagament núm. 2021000003, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d'aquesta Diputació, d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

**Segon.** Notificar-ho a l'empresa adjudicatària del contracte.

**Tercer.** Comunicar-ho la Intervenció General, a l'Àrea d'Innovació i Tecnologia i a l'Àrea de Tresoreria.

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'un mes a comptar des de la notificació, davant de la Presidència de la Diputació.

### **Serveis Generals**

**6. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE ENDERROC DE L'HABITATGE DE L'ADMINISTRADOR AL RECINTE DE LA SAVINOSA.**

**De conformitat amb la proposta de Serveis Generals, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:**

Fets

1. El 14 de novembre de 2023 la Junta de Govern va aprovar inicialment el Projecte enderroc de l'habitatge de l'administrador al recinte de la Savinosa.

2. El Projecte s'ha sotmès a informació pública per un període de 30 dies hàbils mitjançant anunci que s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 27 de novembre de 2023 (codi de verificació electrònica 2023-10277), així com en el tauler d'anuncis de la seu electrònica.

3. En data 16 de gener de 2024 la responsable del Registre General ha informat que entre el 28 de novembre i el 15 de gener no s'ha presentat cap escrit d'al·legacions i reclamacions.

#### Fonaments de dret

1. D'acord amb el que estableix l'article 231.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l'adjudicació d'un contracte d'obres requereix la prèvia aprovació del projecte corresponent.

2. Per raó del tipus de l'obra de què es tracta, la tramitació d'aquest projecte s'ha d'ajustar al procediment que estableix l'article 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

3. L'execució de les obres locals exigeix una direcció facultativa, que ha d'anar a càrrec del tècnic competent de la corporació o d'un altre, amb titulació adequada i suficient, que l'ens local designi mitjançant concurs o lliurement, d'acord amb l'article 52.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

4. Els articles 12 i 13 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, delimiten l'àmbit d'actuacions que corresponen als professionals, el director d'obra i el director de l'execució de l'obra, i estableix l'àmbit específic de la seva intervenció, en funció de la seva titulació habilitant.

5. La competència per aprovar els projectes d'obres i serveis, la contractació o concessió dels quals sigui competència de la Presidència i estiguin previstos en el pressupost corporatiu correspon a la Junta de Govern per raó de la delegació efectuada per la presidenta de la Diputació de Tarragona, mitjançant el decret núm. 2023-0005139, de 13 de setembre de 2023.

#### En conseqüència, **S'ACORDA**:

1. Aprovar definitivament el Projecte enderroc de l'habitatge de l'administrador al recinte de la Savinosa (codi documentXXX).

2. Designar el senyor XXX director d'obra.

3. Designar la senyora XXX directora de l'execució de l'obra.

4. Iniciar els tràmits per sol·licitar l'autorització corresponent de les obres a l'Ajuntament de Tarragona.

5. Sol·licitar la declaració per part del Consell Plenari de l'Ajuntament de Tarragona de l'especial interès o utilitat pública municipal als efectes d'aplicar la bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

6. Sol·licitar la concessió de la bonificació del 50% de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d'acord amb l'article 8.2.1.3 de l'ordenança fiscal número 13 de l'Ajuntament de Tarragona.

7. Aprovar la despesa no pressupostària de 1.937,43 euros, en concepte de dipòsit per a garantir la correcta gestió dels residus.

8. Autoritzar i disposar la despesa de 30,00 euros, en concepte de taxa per serveis urbanístics i de 83,86 euros en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres -operació 2024000670-AD-, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2024/4020/920/22502, per tal de tenir reservat el crèdit pressupostari corresponent per al moment en què es presenti la liquidació de l'autorització municipal per a l'execució d'obres.

9. Encarregar a la unitat de Serveis Generals per fer allò que calgui per acomplir aquest acord.

10. Notificar aquest acord al senyor XXX i a la senyora XXX.

11. Comunicar aquest acord a Intervenció, a Tresoreria, a la unitat de Contractació i Expropiacions (Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives), a la unitat d'Assistència Tècnica-Arquitectura Municipal (Concertació i Assistència Municipal) i a la unitat de Patrimoni (Secretaria).

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'un mes a comptar des de la notificació, davant de la Presidència de la Diputació.

## **INTERVENCIÓ**

**7. APROVAR JUSTIFICANTS DE DESPESES I RECONeixEMENT D'OBLIGACIONS (FACTURES).**

**De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:**

Fets

1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d'aprovació del reconeixement de l'obligació que inclouen factures conformades pels responsables dels departaments de la Diputació.

2. Un cop revisades les factures i les relacions d'aprovació, s'han intervingut de conformitat.

3. La competència per a l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació de factures i altres despeses correspon a la Junta de Govern, per delegació de la presidenta de la Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2023-005139, de 13 de setembre de 2023.

## Fonaments de dret

1. Article 185.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.
2. Decret de Presidència núm. 2023-005139, de 13 de setembre de 2023, de delegació de competències.
3. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement d'obligacions.
4. Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.

## En conseqüència, **S'ACORDA**:

1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al pressupost de l'exercici 2024 que es relacionen i s'annexen, per un import total de **331.402,82 €** ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:

<b>Gabinet de Presidència i Planificació.....</b>	<b>41.609,81 €</b>
00099.....	29.608,66 €
00106.....	605,00 €
00107.....	11.396,15 €
<b>Concertació i Assistència Municipal.....</b>	<b>11.981,30 €</b>
00116.....	4.273,60 €
00117.....	7.707,70 €
<b>Infraestructures del Territori.....</b>	<b>59.229,84 €</b>
00085.....	12.999,28 €
00086.....	4.907,77 €
00120.....	19.886,43 €
00121.....	21.436,36 €
<b>Promoció Social i Cultural.....</b>	<b>20.714,58 €</b>
00074.....	316,00 €
00084.....	2.090,26 €
00087.....	4.607,91 €
00091.....	807,13 €
00104.....	1.146,99 €
00110.....	658,36 €
00111.....	5.554,07 €
00112.....	4.528,94 €
00113.....	1.004,92 €
<b>Gestió de persones i Talent.....</b>	<b>5.363,11 €</b>
00108.....	5.363,11 €

<b>Innovació i Tecnologia.....</b>	<b>27.976,19 €</b>
00076.....	16.098,32 €
00089.....	11.877,87 €
<b>Secretaria.....</b>	<b>184,38 €</b>
00094.....	184,38 €
<b>Intervenció.....</b>	<b>196,00 €</b>
00118.....	196,00 €
<b>Serveis generals i Instal·lacions corporatives.....</b>	<b>164.147,61 €</b>
00080.....	128.653,22 €
00081.....	6.041,53 €
00083.....	29.204,50 €
00114.....	248,36 €

2. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per import total de **331.402,82 €**.

3. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.

Règim de recursos:

- Aquest és un acte de tràmit i per tant no susceptible de recurs. No obstant això, les persones interessades hi poden formular al·legacions que han de ser resoltes en l'acte d'aquest procediment que resolgui definitivament en la via administrativa.

## **GESTIÓ DE PERSONES I TALENT**

### **Planificació i Organització**

**8. APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓ PER CONCURS ORDINARI ANUAL DEL LLOC DE TREBALL DE TRESORERIA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA RESERVAT A FUNCIONARIS AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL SUBESCALA INTERVENCIÓ TRESORERIA, CATEGORIA SUPERIOR; VACANT A LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'ANY 2024 DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (CONVOCATÒRIA 01-2024).**

**De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:**

Fets

1. A la relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona corresponent a l'exercici 2024, figura el següent lloc de treball vacant:

- lloc de treball núm. 42 de **Tresorer/a** reservat a personal funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, de subescala intervenció tresoreria, categoria superior, classe primera, adscrit a l'Àrea de Tresoreria, complement de destí 30 i 1900 punts a efectes del complement específic segons consta a les taules retributives dels llocs de treball tipus.

2. El lloc de treball de tresorer/a es troba adscrit a l'Àrea de Tresoreria i li correspon realitzar les funcions establertes per aquest lloc en la legislació de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, així com les pròpies del lloc tipus de cap d'Àrea. Les funcions generals del lloc tipus de cap d'Àrea són les aprovades per Acord del Ple de la Diputació de data 17 de maig de 2019 d'aprovació de la modificació 1 de la Relació de llocs de treball per a l'any 2019 i són les següents:

- Formular l'estratègia de l'Àrea/Organisme d'acord amb les directrius de la direcció política.
- Planificar els recursos humans, econòmics i materials de què disposa l'àrea/organisme, així com proposar demandes de recursos per a la seva aprovació.
- Identificar els processos de l'àrea/organisme i dissenyar els procediments, indicadors i documents d'aquests.
- Desplegar els elements de planificació de l'àrea/organisme d'acord amb el pla estratègic corporatiu.
- Formar part del Comitè de Coordinació i donar compte dels indicadors de gestió de l'àrea /organisme.
- Coordinar i executar les activitats per assolir l'estratègia (objectius/projectes) de l'àrea /organisme i les tasques (dels processos) de la seva responsabilitat.
- Assessorar la direcció política corporativa i donar-li suport en la presa de decisions sobre els àmbits d'actuació de l'àrea/organisme.
- Exercir de responsable de l'assoliment de diferents objectius estratègics que requereixin la integració harmònica de totes les parts implicades en un procés clau, estratègic i de suport.
- Dirigir, coordinar, supervisar i impulsar el conjunt de funcions heterogènies de l'àrea /organisme des de la perspectiva global de les polítiques de la corporació.
- Donar directrius als i a les caps de servei i/o de secció per al desplegament estratègic i operatiu de l'estratègia global de la corporació, en forma d'actuacions tècniques, projectes i plans a executar i assegurar-ne el correcte desenvolupament.
- Dissenyar el catàleg d'informes de l'àrea/organisme (informes i quadre de comandament).
- Liderar les activitats de revisió (seguiment) i auditories de l'àrea/organisme (de referencials o internes).
- Revisar i avaluar l'execució de les funcions, plans i projectes dels serveis, seccions i unitats directament dependents.
- Avaluar l'actuació de les persones al seu càrrec i procurar-ne el desenvolupament professional.
- Avaluar els resultats de gestió de l'àrea/organisme.
- Fer el seguiment de la memòria anual i del pressupost de les unitats organitzatives de l'àrea/organisme.



- Impulsar les accions de millora per a la revisió, el desenvolupament i la millora de l'àrea /organisme.
- Assistir el diputat delegat o la Presidència en aquells actes directament relacionats amb el seu àmbit.
- En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l'àmbit de l'organització.

3. De conformitat amb l'art. 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local i l'art. 29.1 del RD 128/2018 de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, la provisió de llocs de treball vacants reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional s'efectuarà mitjançant concursos ordinaris de mèrits, convocats amb caràcter anual pels presidents de les corporacions locals i publicats simultàniament per l'òrgan competent de la Comunitat autònoma.

4. De conformitat amb l'art. 37 del RD 128/2018 de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, els presidents de les corporacions locals amb llocs vacants han d'aprovar la convocatòria del concurs ordinaris anual la qual s'ha de trametre dins dels deu primers dies de febrer de cada any a la Comunitat Autònoma respectiva per a la seva publicació conjunta dins el mateix mes.

5. Per decret de la presidència de la Diputació de Tarragona número 2023-0005139 de data 13 de setembre de 2023, s'ha delegat a la Junta de Govern l'aprovació de les bases i les convocatòries per als concursos de provisió de llocs de treball.

#### Fonaments de dret

1. Reial decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

2. Ordre TPF/153/2021, de 16 de febrer, pel qual es regula la valoració dels mèrits generals del personal funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

3. Les bases de la convocatòria han de contenir:

- Denominació de la corporació
- Denominació del lloc i classe
- Subescala
- Categoria
- Nivell de complement de destinació i quantia del complement específic
- Situació actual
- Nivell de coneixements de llengua catalana
- Mèrits específics directament relacionats amb les característiques del lloc de treball i les funcions corresponents que garanteixin la idoneïtat de la persona candidata per al seu exercici així com la superació dels cursos de formació i perfeccionament que es puguin determinar sobre matèries relacionades amb aquestes característiques i funcions. A la convocatòria s'ha de determinar la forma d'acreditació d'aquests mèrits i el barem s'ha d'adequar en tot cas a les previsions contingudes a l'Ordre TPF/153/2021, de 16 de

febrer. En tot cas, la puntuació màxima d'aquests mèrits específics és d'1'5 punts, equivalent al 5% de la puntuació total.

- Composició del tribunal de valoració en els termes que estableix l'art. 39 del RD 128 /2018.

4. La imputació de la despesa que es proposa, dotada en un 100%, anirà a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries corresponent al pressupost 2024: 6030/934/12 i 16000, i amb un import aproximat de 124.250,60 € i 39.263,19 €.

En conseqüència, **S'ACORDA**:

Primer.- Aprovar la convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Tresorer/a de la Diputació de Tarragona, reservat a funcionaris/àries amb habilitació de caràcter nacional, pertanyent a la subescala d'intervenció-tresoreria, categoria superior, classe primera, així com les bases específiques que s'annexen a aquesta resolució.

Segon.- Ordenar la seva remissió a l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma a efectes de la seva publicació conjunta.

Tercer.- La imputació de la despesa que es proposa, dotada en un 100%, anirà a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries corresponent al pressupost 2024: 6030/934/12 i 16000, i amb un import aproximat de 124.250,60 € i 39.263,19 €.

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de la publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'un mes a comptar des de la publicació, davant de la Presidència de la Diputació.

## **TORN OBERT DE PARAULES**

No es planteja cap consideració.

No havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió, jo actuant com a secretari dono fe.

**DILIGÈNCIA:** per fer constar que aquest document és una còpia de l'acta de la sessió de Junta de Govern de 6 de febrer de 2024 convenientment anonimitzada, en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, per a la seva publicació a la Seu electrònica d'aquesta Corporació.

Vicesecretari

Josep Maria Sabate Vidal